Korytnica, dnia 16.11.2026r.

Wójt Gminy Korytnica
ul. Małkowskiego 20
07-120 Korytnica

RK.6220.5.2026

Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1691 ze zm.) w związku z art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust.1, art.74, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust.2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust.2 pkt.2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026 r. poz. 670) - dalej ooś, oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie oraz lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszkowej 6, 07-106 Miedzna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w obrębie działki o nr ew. 354 obręb Stary Świętochów, gm. Korytnica, pow. Węgrowski, woj. Mazowieckie".

Orzekam co następuje:

I. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:

1) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i jednoznacznej identyfikacji ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych.
2) W trakcie prowadzenia robót należy kontrolować teren wydobycia pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3) W przypadku stwierdzenia jaskółek brzegówek i zakładania przez nich na skarpach siedlisk lęgowych, eksploatację piasku na tym odcinku ściany należy wstrzymać do momentu opuszczenia lęgowisk przez jaskółki. Jeżeli brzegówki pojawią się na wszystkich ścianach eksploatacyjnych wydobycie kruszywa wstrzymać do końca sierpnia.

4) W przypadku zasiedlenia zawodnionego wyrobiska przez płazy, prowadzenie prac w tej części wyrobiska należy wstrzymać do czasu opuszczenia przez płazy zbiornika, tak aby zapobiec zabijaniu i okaleczaniu osobników, niszczenia jaj i innych form rozwojowych.
5) Prace wydobywcze w terminie marzec - wrzesień prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii.
6) Nadkład glebowy usuwać w porze dziennej, optymalnie w terminie od września do marca. Zdeponowany nadkład wykorzystać do rekultywacji skarp, niwelacji obrzeży wyrobiska poeksploatacyjnego i terenu bezpośrednio przyległego do wyrobiska. Skarpy wyrobiska ukształtować tak, by zapewnić ich stabilność geotechniczną.
7) Po zakończeniu eksploatacji, wyrobisko poeksploatacyjne zrekultywować w kierunku rolno - wodnym.
8) W przypadku zastosowania wody kopalnianej do wypłukiwania frakcji pylastej z wydobywanego kruszywa należy zastosować obieg zamknięty wody z jej późniejszym odprowadzeniem z powrotem do wyrobiska eksploatacyjnego.

III. Ustalam charakterystykę przedsięwzięcia która stanowi załącznik nr 1 stanowiący integralna część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Do Wójta Gminy Korytnica dnia 20 maja 2026r., wpłynął wniosek WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszkowej 6, 07-106 Miedzna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w obrębie działki o nr ew. 354 obręb Stary Świętochów, gm. Korytnica, pow. Węgrowski, woj. Mazowieckie”.

Zgodnie z zapisami art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026r. poz.670) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy. Projektowana inwestycja zakwalifikowana została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, (§ 3 ust. 1 pkt 40 litera a tiret trzecie oraz litera b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. z 2019, poz. 1839 ze zm.). Dla terenu realizacji przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz tych znajdujących się w odległości 100m od granicy terenu inwestycyjnego. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 poz. 1691) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego obwieszczeniem z dnia 17.06.2026r. znak RK.6220.5.2026 Wójt Gminy Korytnica zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało umieszczone na tablicy

ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu oraz na tablicy ogłoszeniowej w pobliżu miejsca realizacji inwestycji – miejscowości Stary Świętochów.

Na podstawie art. 77 ust. 1 i 2 ustawy ooś Wójt Gminy Korytnica pismem z dn.17.06.2026r., znak RK.6220.5.2026 zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w Postanowieniu z dnia 26.06.2026r., znak WOOŚ-I.4220.812.2026.MR. wyraził opinię, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał, że istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś – uwzględnione w niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 02.07.2026r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zwróciło się o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, wskazując zakres i termin do przedłożenia uzupełnienia, do czego wezwano Inwestora pismem z dnia 06.07.2026r. Do tutejszego Urzędu pismo ze stosownym uzupełnieniem wpłynęło 21.07.2026r., przedłożono je Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim pismem z dnia 27.07.2026r.w dniu 11.08.2026r. wpłynęła opinia z dnia 11.08.2026r. znak LS.ZZŚ.4130.209.2026.MAO Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na brak negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie nie wzywał do uzupełnienia ani złożenia wyjaśnień wobec przedłożonej dokumentacji. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670)niewydanie opinii przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ustawowym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń co do realizacji przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem znak RK.6220.5.2026 z dnia 06.10.2026r. strony zostały powiadomione o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji. We wskazanym terminie oraz w toku całego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W oparciu o zgromadzone dokumenty: wniosek Inwestora, Kartę informacyjną przedsięwzięcia, postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, brak zastrzeżeń co do realizacji przedsięwzięcia. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie, oraz wiedzę własną organu, dokonano

analizy przedsięwzięcia pod kątem wszystkich uwarunkowań zawartych w art. 63 ust. 1. ustawy ooś, tj:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia planowana inwestycja obejmuje eksploatację kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w granicach działki o nr 354 obręb ewid. Stary Świętochów, gm. Korytnica, pow. węgrowski, woj. mazowieckie. Obszar planowanej inwestycji usytuowany jest we wschodniej części obrębu Stary Świętochów, zlokalizowanego w południowo-zachodniej części gminy Korytnica, w zachodniej części powiatu węgrowskiego, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Eksploatacja będzie prowadzona z części lądowej i zawodnionej nieruchomości. Teren nie jest zabudowany i nie projektuje się budowy żadnych obiektów w ramach realizacji przedsięwzięcia. Zagospodarowanie terenu będzie polegało na zorganizowaniu niezbędnych środków w celu eksploatacji kopaliny ze złoża w ramach zakładu górniczego, w wyniku którego powstanie wyrobisko wgłębne oraz zostanie również zlokalizowany tymczasowy kontener socjalny.

Działka o nr ewid. 354 w przedłożonym uproszczonym wypisie z rejestru gruntów oznaczona jest jako grunty orne RV o powierzchni 4,89ha. Teren inwestycji położony jest w odległości ok. 600 m od pierwszych zabudowań mieszkalnych, które zlokalizowane są za zachodnią granicą obszaru złoża. Zaraz za południową granicą złoża zlokalizowana jest podziemna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz linia telekomunikacyjna. Powierzchnia złoża jest generalnie płaska, lekko wznosząc się w kierunku południowym, całą szerokością złoża. Przy wschodniej granicy w centralnej części obszaru występuje lokalne obniżenie terenu. Kopalina będzie eksploatowana za pomocą maszyn typu koparki, ładowarki. Przeróbka będzie polegać na uzyskaniu odpowiednich frakcji kruszywa poprzez przesiewanie kopaliny za pomocą mobilnych urządzeń sortujących, z możliwością wykorzystania wody kopalnianej w obiegu zamkniętym. Woda po opłukaniu kopaliny będzie wracać do wyrobiska, które nie będzie odwadniane. W ramach realizacji przedsięwzięcia, teren będzie przekształcany etapowo. W okresie pierwszych lat nastąpi zmiana na powierzchni ok. 2ha, a następnie, w następnych latach, kolejne 3ha. Woda kopalniana będzie wykorzystywana w procesie przeróbki w taki sposób, że będzie wykorzystywana do wypłukania najdrobniejszych frakcji (pylastej) z kruszywa. Ścieki czy odpady wydobywcze nie będą powstawać. Projektowany jest transport kołowy. Wjazd i wyjazd na teren zakładu górniczego będzie prowadzony drogą gruntową zlokalizowaną za południową granicą złoża.

W obrębie udokumentowanego złoża nadkład stanowi humus piaszczysty, glina piaszczysta, glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku drobnego, glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku średniego z domieszką żwiru, piasek średni zagliniony z przewarstwieniami piasku drobnego oraz piasek średni zagliniony z domieszką żwiru z przewarstwieniami piasku gliniastego o grubości od 0,3 m do 5,5 m średnio 3,6 m, nadkład występuje we wszystkich otworach

W rejonie wschodniej granicy nieruchomości występuje stare, nieużytkowane wyrobisko po wcześniejszej eksploatacji kopaliny. Dwa fragmenty tego wyrobiska wchodzą w obszar planowanych prac. Po zakończeniu eksploatacji teren przedsięwzięcia zostanie poddany rekultywacji i przywrócony do zagospodarowania rolnego. Do rekultywacji zostanie wykorzystany nadkład zdjęty przed eksploatacją. Od północy, wschodu i zachodu teren przedsięwzięcia zgodnie z ewidencją gruntów otaczają grunty rolne, a od strony południowej przebiega droga publiczna o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość użytkowana jest rolniczo. W jej obrębie oraz w najbliższym otoczeniu nie występują tereny podmokłe, torfowiska, wody powierzchniowe ani tereny zalesione Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga usunięcia drzew i krzewów. Na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gniazd, schronień ani miejsc rozrodu zwierząt, w szczególności gatunków objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z późn. zm., zwanej dalej „uoop").

b. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na przedmiotowej nieruchomości oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie ma i nie są prowadzone prace zmierzające do budowy inwestycji, które to mogłyby doprowadzić do powstania skumulowanego oddziaływania na środowisko. Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko analizuje się pod względem występowania w najbliższym sąsiedztwie obiektów o charakterystyce zbieżnej do tej planowanej czyli występowania innych zakładów górniczych wydobywających kopalinę. Najbliższy obszar górniczy (złoże objęte koncesją) to Stary Świętochów zlokalizowane w odległości ok. 970 m i dodatkowo należy do tego samego przedsiębiorcy. Będzie ono eksploatowane na przemian w zależności od potrzeb technologicznych wynikających z parametrów jakościowych kopaliny. W najbliższym otoczeniu złoża nie występują inne zakłady górnicze. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia.

c. różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren przeznaczony pod inwestycję to teren użytkowany rolniczo. Z uwagi na sposób użytkowania nie stanowi dogodnego siedliska dla zwierząt i roślin. W trakcie przeprowadzonych obserwacji nie odnotowano występowania gatunków roślin, grzybów ani zwierząt objętych ochroną gatunkową, jak również nie stwierdzono siedlisk przyrodniczych ani miejsc bytowania rzadkich lub zagrożonych gatunków zwierząt.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami, które podlegają ochronie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315). Na obszarze przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym otoczeniu nie występują

tereny podmokłe mogące być potencjalnym terenem siedlisk lęgowych żerowisk. Teren na których planowana jest inwestycja to grunty orne. Rzeka "Pniewniczanka" znajduje się w odległości ok. 960 m na zachód od obszaru złoża. W obrębie złoża wody powierzchniowe nie występują. Obszary wodnobłotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz siedliska łęgowe w granicach przedsięwzięcia nie występują. Najbliższe tereny podmokłe znajdują się w odległości ok 1 km w kierunku zachodnim i południowo- zachodnim.

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia wykorzystywane będzie paliwo w ilości około ok. 2000 1/miesiąc, natomiast zapotrzebowanie na wodę, na energię, na energię cieplną wynosi zero (karta informacyjna przedsięwzięcia, str 31). Po zakończeniu eksploatacji teren zostanie poddany rekultywacji i przywrócony do zagospodarowania rolnego.

d. <u>emisji i występowania innych uciążliwości:</u>

Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z powstawaniem emisji hałasu i zapylenia, czego głównymi źródłami będzie praca maszyn urabiających i załadunkowych (koparki, ładowarki) oraz ruch pojazdów ciężarowych wywożących urobek. Dodatkowo, praca maszyn i pojazdów spowoduje emisję gazów spalinowych. Zasięg tych oddziaływań będzie miał charakter lokalny i ograniczy się głównie do terenu wyrobiska oraz dróg dojazdowych. Eksploatacja będzie prowadzona wyłącznie w godzinach (6:00-22:00) oraz z uwzględnieniem następujących pasów ochronnych: o szerokości 6 m od terenów obcych, o szerokości 10 m od dróg publicznych oraz o szerokości 10 m od instalacji podziemnych. Wariant wybrany przez wnioskodawcę - złoże będzie eksploatowane z przyjętą obróbką kopaliny w obrębie złoża - wpłynie na znaczne ograniczenie emisji hałasu i zapylenia. Prace będą prowadzone na terenie, wokół którego powstaną zwałowiska nadkładu dodatkowo tłumiące hałas, podobnie jak ściany powstałego wyrobiska. Zraszanie wodą dróg technologicznych, hałd nadkładu i miejsc załadunku w szczególności w okresach suchych oraz przy wietrze sprzyjającym pyleniu oraz plandekowanie samochodów wywożących kruszywo poza teren zakładu. Pracownicy zakładu górniczego będą wyposażeni w indywidualne środki ochrony słuchu. Przerabianie urobku w granicach istniejącego zakładu górniczego wpłynie na zmniejszenie ruchu pojazdów z transportem, co przełoży się na ograniczenie spalin do środowiska.

Teren zakładu górniczego zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami górniczymi.

e. <u>ocenianego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:</u>

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii. Pod pojęciem poważnej awarii rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstanie takiego zagrożenia z opóźnieniem. Planowana technologia nie zakłada prowadzenia robót górniczych z wykorzystaniem materiałów wybuchowych, więc

ryzyko pożaru lub eksplozji w zakładanym procesie jest niewielkie. Ryzyko pożaru sprowadza się jedynie do maszyn pracujących w zakładzie górniczym, jednak działania profilaktyczne takie jak tankowanie bez kontaktu z paliwem, użytkowanie maszyn zgodnie z instrukcjami, systematyczne przeglądy i kontrole ograniczają ryzyko do minimum. Eksploatacja będzie prowadzona z zachowaniem wymaganych pasów ochronnych oraz wyznaczeniem stref niebezpiecznych dla ludzi i maszyn. Na terenie zakładu górniczego nie są projektowane obiekty budowlane, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie ryzyka katastrofy w tym budowlanej

f. przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie:

Nie przewiduje się powstania odpadów wydobywczych. Odpady powstałe w wyniku użytkowania, naprawiania i serwisowania maszyn pracujących w zakładzie górniczym będą składowane w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom. Ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnych bezodpływowych toaletach typu TOI-TOI, i systematycznie opróżniane przez firmy specjalistyczne. Należy również zapewnić właściwe gospodarowanie ewentualnymi innymi odpadami, magazynować je w wyznaczonym miejscu w pojemnikach/kontenerach, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

g. zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, charakter i skalę planowanej inwestycji, oraz zastosowane zabezpieczenia, standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu, będą dotrzymane.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a. obszary wodno-błotne o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

W oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalono, że na miejscu realizacji inwestycji nie występują stałe rzeki, obszary wodno-błotne, oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, Rzeka "Pniewniczanka" znajduje się w odległości ok. 960 m na zachód od obszaru złoża. W obrębie złoża wody powierzchniowe nie występują

b. obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie jest związane ze środowiskiem morskim.

c. obszary górskie lub leśne:
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie planuje się wykonywania wycinki drzew.

d. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

e. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

W oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). Najbliżej położone obszary chronione Natura 2000 znajdują się w odległości: ok. 9,3 km obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB140002, oraz ok. 10,5 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka PLH140032. Zamierzona inwestycja nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000. Realizacja przedsięwzięcia nie powinna negatywnie wpłynąć na środowisko przyrodnicze, ze względu na lokalizację oraz położenie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody;

f. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji, oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;

g. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

h. gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia gminy Korytnica wynosi 31 os./km^2

i. obszary przylegające do jezior:

Na podstawie weryfikacji danych topograficznych i hydrologicznych zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz analizy map podziału hydrograficznego Polski, organ ustalił, że w najbliższym otoczeniu terenu inwestycyjnego nie występują naturalne ani sztuczne zbiorniki wodne o charakterze jezior. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest całkowicie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;

k. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Teren przewidziany pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza zasięgiem wód powierzchniowych. Projektowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane w obrębie dorzecza Wisły, na terenie Jednolitej Części Wód (JCWP) o nazwie Osownica oraz jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) obszaru dorzecza Wisły, w regionie wodnym Bugu, Środkowej Wisły, na terenie zlewni w Dębem oraz w Sokołowie Podlaskim. Ze względu na lokalizację, charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się oddziaływania na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia biorąc pod uwagę uwarunkowania technologiczne oraz planowane środki techniczne, nie będzie wpływać negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, oraz art. 62 ust. 1 pkt. 1 :wynikające z:

Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, organ dokonał szczegółowej oceny przestrzennego i społecznego zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji. Wynika z niej, że obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji zamknie się w granicach działki inwestycyjnej, do której inwestor posiada tytuł prawny. Wynika to bezpośrednio z zastosowania modelu eksploatacji minimalizującego emisje akustyczne i niezorganizowane. Oddziaływanie to ma charakter ściśle lokalny i punktowy. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, organ stwierdza, że wszelkie ograniczenie uciążliwości obejmą zasięgiem teren inwestycyjny. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zdrowie i warunki życia okolicznych mieszkańców w skali uniemożliwiającej realizację inwestycji. Liczba osób, na które zamierzenie może potencjalnie oddziaływać, nie nosi znamion oddziaływania znaczącego ani masowego.

b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Zgodnie z Kip powyższa inwestycja nie oddziałuje transgranicznie na środowisko.

c) Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji, jak również niewielkie obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Informacje zawarte w Kip stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności i złożoności.

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonych dokumentach potwierdzają wystąpienie nieznacznych oddziaływań na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Inwestycja będzie realizowana z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska. W fazie eksploatacji inwestycji występuje pewność pojawienia się uciążliwości takich jak emisja hałasu z maszyn budowlanych, emisja spalin, niezorganizowane pylenie. Prawdopodobieństwo negatywnego wpływu tych czynników na zdrowie ludzi i stan środowiska ocenia się jednak jako znikome, ponieważ emisje te będą miały charakter wyłącznie ograniczony do pory dziennej (godz. 6:00-22:00), a niewielka skala przedsięwzięcia i oddalenie od zabudowań mieszkalnych prawdopodobnie wykluczają możliwość wystąpienia negatywnego wpływu na otoczenie oraz komfort życia mieszkańców.

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe w fazie eksploatacji będą związane z emisją hałasu i zapyleniem. Zastosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zminimalizują oddziaływanie na środowisko. Po zakończeniu eksploatacji zostanie przeprowadzona rekultywacja, która przywróci teren inwestycji do wymaganego użytkowania np. w kierunku rolnym. Nadkład zdjęty przed rozpoczęciem wydobycia zostanie wykorzystany w trakcie rekultywacji. Szczegółowa rekultywacja zostanie określona w projekcie rekultywacji zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe.

f) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizacje przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W zasięgu przedmiotowej inwestycji brak jest innych przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby się kumulować.

g) Możliwość ograniczenia oddziaływania:

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływanie na środowisko.

Z przedstawionych materiałów wynika, że przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, jeżeli spełnione będą warunki określone w niniejszej decyzji.

Mając powyższe na względzie, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Korytnica w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oznacz to, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670), oraz zezwolenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 21 tej ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna. Jeżeli jednak realizacja przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu 6 lat od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), jeżeli było wydane.

Wójt
Grażyna Chrupek
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Otrzymują:
1.Wnioskodawca
2.Strony wg wykazu w aktach sprawy - obwieszczenie.
3.a/a.

Do wiadomości o wydaniu decyzji:

1. BIP,
2. Tablica ogłoszeń U.G. Korytnica,
3. Tablica ogłoszeń wsi Stary Świętochów
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 07-100 Węgrów;
6. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski.

Pobrano opłatę skarbową w wys. 205,00zł. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020r. poz. 1546 ze zm. Załącznik do ustawy).
Sprawę prowadzi: Karolina Karczewska, Tel. 25 3081024

Wójt Gminy Korytnica
ul. Małkowskiego 20
07-120 Korytnica

Załącznik do decyzji RK.6220.5.2026

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Nazwa przedsięwzięcia**:**

„Eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w obrębie działki o nr ew. 354 obręb Stary Świętochów, gm. Korytnica, pow. Węgrowski, woj. Mazowieckie".

Lokalizacja przedsięwzięcia:
Miejscowość: Stary Świętochów, gm. Korytnica, powiat węgrowski, województwo mazowieckie.
Teren inwestycji to działka nr ewid.354 o powierzchni 4,89ha, stanowi obecnie grunty orne.
Inwestorem jest: WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszkowej 6, 07-106 Miedzna

Podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie będzie polegać na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w granicach działki o nr 354 obręb ewid. Stary Świętochów. Złoże będzie eksploatowane z przyjętą technologią z przeróbką kopaliny w obrębie złoża. Eksploatacja będzie prowadzona w części lądowej i zawodnionej. Zakłada się, że wydobycie w skali roku przekroczy 20 tys. m^3 i wyniesie ok. 250 tys. ton/rok. Kopalina będzie eksploatowana za pomocą maszyn typu koparki, ładowarki. Przeróbka będzie polegać uzyskaniu odpowiednich frakcji kruszywa poprzez przesiewanie kopaliny za pomocą mobilnych urządzeń sortujących, z możliwością wykorzystania wody kopalnianej w obiegu zamkniętym. Woda kopalniana będzie wykorzystywana w procesie przeróbki w taki sposób, że będzie wykorzystywana do wypłukania najdrobniejszych frakcji (pylastej) z kruszywa i będzie wracać do wyrobiska. Wyrobisko nie będzie odwadniane. Ścieki czy odpady wydobywcze nie będą powstawać.
Projektuje się transport kołowy. Po zakończeniu eksploatacji zostanie przeprowadzona rekultywacja w kierunku określonym przez starostwo powiatowe, zalecana w kierunku rolnym lub rolnym ze zbiornikiem wodnym. Do rekultywacji zostanie wykorzystany nadkład zdjęty przed eksploatacją.

Powstanie kruszywo o parametrach:
Wymiar: ok. 112 m na kierunku W - E, oraz ok. 430 m na kierunku N - S
Grubość nadkładu: od 0,3 do 5,5 m, średnio 3,6 m
Kubatura nadkładu: 180 000 m^3
Miąższość złoża: całe złoże: od 2,0 m do 13,4 m, średnio 4,2 m
złoże suche: od 2,0 m do 10,2 m, średnio 3,9 m
złoże mokre: równo 3,2 (wystąpiło tylko w 1 otworze) - Zasobv: ok 400 tys. ton
Głębokość do wód gruntowych: od 10,0 m do 10,5 m, średnio 10,3 m p.p.t.
Wydobycie: planuje się wydobycie rzędu 250 tys. ton/rok

Godziny pracy zakładu: eksploatacja prowadzona od 6.00 do 22:00

Transport kołowy: natężenie pojazdów średnio 15 aut dziennie w późniejszej fazie realizacji przedsięwzięcia, w pierwszej fazie do roku natężenie ruchu nie powinno przekroczyć średnio 25 aut dziennie

Zastosowanie: budownictwo i drogownictwo

4. Rozwiązania chroniące środowisko:

- Zdejmować nadkład w taki sposób, aby przy prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji jednorazowo nie przekształcać zbyt dużej powierzchni użytków rolnych.
- Prowadzić w miarę możliwości na bieżąco prace rekultywacyjne.
- Dostosować roboty górnicze do technicznie dostępnej i ekonomicznie uzasadnionej głębokości.
- Tworzyć skarpy poeksploatacyjne o kącie naturalnego stoku, zapewniającym ich stabilność.
- Prowadzić eksploatację z zachowaniem wyznaczonych pasów ochronnych.
- Prowadzić prace wydobywcze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przy użyciu sprawnych maszyn posiadających aktualne przeglądy techniczne oraz okresowe kontrole.
- Utrzymywać maszyny w należytym stanie technicznym, w szczególności w zakresie stanu silnika, pomp hydraulicznych, układu wydechowego oraz tłumiącego, zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) maszyny.
- Prowadzić szkolenia BHP, w tym uświadamiać pracowników o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej ograniczających działanie czynników szkodliwych (np. ochronników słuchu).
- Prowadzić ruch zakładu górniczego z wykorzystaniem maszyn o możliwie najniższej mocy akustycznej.
- Dostosować natężenie i liczbę używanego sprzętu mechanicznego do pory dnia, aby zminimalizować uciążliwość hałasową.
- Ograniczać czas pracy urządzeń poprzez wprowadzanie przerw w pracy maszyn.
- Unikać nieuzasadnionego pozostawiania maszyn i pojazdów na biegu jałowym podczas przerw w pracy.
- Wykorzystywać zwałowiska nadkładu i ściany wyrobiska jako ekrany akustyczne, co bezpośrednio wpłynie na ochronę najbliższej zabudowy przed hałasem.
- Prowadzić tankowanie maszyn z wykorzystaniem szczelnej technologii.
- Wykonywać drobne naprawy i prace serwisowe wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach zabezpieczonych geomembraną, aby chronić wody gruntowe.
- Wyposażyć zakład górniczy w odpowiednią ilość sorbentów.
- Poddawać utylizacji grunt skażony substancjami ropopochodnymi w przypadku wystąpienia wycieków.
- Wyposażyć zakład górniczy w przenośne sanitariaty.
- Plandekować skrzynie załadunkowe pojazdów opuszczających zakład górniczy, aby minimalizować pylenie (np. w okresie suszy).
- nie gromadzić odpadów bezpośrednio na gruncie
- maszyny parkować na utwardzonych placach